



PLOrk'ing the Planet



アイビーリーグのラップトップオーケストラから子どもにやさしい地球規模のオルガンへ
余剰ハードウェア、ベアメタル合成、そして 2 億 4 千万台のオーケストラ

@jeffrey

Aesthetic.Computer

ORCID: 0009-0007-4460-4913

<https://aesthetic.computer>

[作業草稿 — 引用不可]

要旨。 2005 年、Dan Trueman と Perry Cook はプリンストン・ラップトップオーケストラ (PLOrk) を設立した。15 のステーション、各ステーションに MacBook、カスタム半球型スピーカー、8 チャンネルアンプラック、一連のコントローラーを配し、ChucK と Max/MSP を稼働させていた。PLOrk はラップトップアンサンブルが音楽的に正当なパフォーマンス形態であることを実証し、世界中で 30 を超える大学ラップトップオーケストラを生み出した。しかし 20 年後、これらのアンサンブルのすべてが大学の中に閉じ込められたままである。入学によるゲート、学科の資金、専用スタジオ、技術スタッフによる運営。ラップトップオーケストラはキャンパスの外に出ることがなかった。我々は、PLOrk モデルにはスケーリングの不可能性が内在していると主張する。1 席あたり 1,500 ドル以上のコスト、カスタムスピーカー製造の必要性、機関インフラへの依存、そして 1 学期あたり最大 15 人しか対応できないという制約である。L2Ork (バージニア工科大学) は Linux ネットブックとより安価な半球型スピーカーにより 1 席あたり 750 ドルまでコストを削減したが、大学に縛られたままであった。ラップトップオーケストラの夢—ネットワーク化されたコンピューターが新しい種類のアンサンブル楽器になりうるという夢—は、常にアクセスの夢であった。そしてアクセスにおいて失敗した。本論文では具体的な代替案を提示する。AC Native OS は 89 MB のオペレーティングシステムであり、あらゆる余剰 x86_64 ラップトップを 7.3 秒で専用楽器として起動する。内蔵 32 声ポリフォニックシンセサイザー、ネットワークネイティブのアンサンブル接続、パーソナライズされたアイデンティティ、そして OTA アップデートを備える。余剰 ThinkPad の価格は 50 ドル。USB フラッシュの書き込みは 1 分。半球型スピーカーもアンプラックも Max/MSP ライセンスも IT 部門も不要である。Windows 10 のサポート終了により 2 億 4 千万台の PC が陳腐化宣告を受け、年間 6,200 万トンの電子廃棄物が発生している今、地球規模のラップトップオーケストラのための原材料はすでに存在している。問題は、地球を PLOrk できるかどうかではない。PLOrk しないでいる余裕があるかどうかである。

1. はじめに

プリンストン・ラップトップオーケストラは、ラップトップを持ったバンドではなかった。それは命題であった—ラップトップはオーケストラ楽器たりうる、ソフトウェアは空間的に豊かな音を生み出しうる、コンピュータのネットワークは弦楽四重奏と同じく正当なアンサンブルを構成しうる、と。Dan Trueman, Perry Cook, Scott Smallwood, Ge Wang は 2005 年にプリンストン大学で PLOrk を構築し [Trueman et al., 2006, Trueman, 2007]、この命題は成立した。音楽は本物だった。パフォーマンスは説得力があった。教育法は変革的だった。

しかし PLOrk はプリンストンで構築された。15 の演奏ステーションそれぞれに、MacBook (1,300 ドル以上)、Jeff Snyder が設計したカスタム半球型スピーカー [Snyder, 2015] (音響楽器のように全方位に音を投射するためのもの)、8 チャンネルオーディオアンプ、パワーコンディショナー、ラックエンクロージャー、そして一連のコントローラー—MIDI キーボード、グラフィックタブレット、Wiimote インターフェース、圧力・傾斜センサーが必要であった。ソフトウェアスタックには ChuckK [Wang and Cook, 2003]、Max/MSP (ライセンス制)、およびカスタムネットワークコードが含まれていた。1 席あたりの総コストは、控えめに見積もって 1,500 ドル、製造労働と機関管理費を考慮するとさらに高額であった。

これはプリンストンにとって障壁ではなかった。他のすべての人にとって障壁であった。

その後の 10 年間で、ラップトップオーケストラは大学に広がった—スタンフォードの SLOrk [Wang et al., 2009]、バージニア工科大学の L2Ork [Bukvic, 2010]、コンコーディアの CLOrk、コロラドの BLOrk、ハダースフィールドの HELO、オスロの OLO、サンタクララの SCLOrk、カーネギーメロンの CMU ラップトップオーケストラ、さらにインディアナ、ジョージア工科大学、UBC、ペルー国立音楽大学のアンサンブル。ピーク時には世界中で約 30 のアンサンブルが存在していた。すべてが大学の内部にあった。すべてが機関の資金、専用スペース、技術スタッフ、在籍学生を必要としていた。

ラップトップオーケストラ運動のピーク時の年間参加者数は、世界全体で約 500~1,000 人であった。比較のために言えば、120 万人のアメリカの子どもたちが学校のバンドで演奏している [Warschauer, 2004]。ラップトップオーケストラは美しいアイデアであったが、ほとんど誰にも届かなかった。

本論文は、制約要因が芸術性にあったことは一度もなく—PLOrk は初年度にその問題を解決した—経済とインフラにあったと主張する。我々は AC Native OS を紹介する。これはベアメタルオペレーティングシステムであり、あらゆる余剰 x86_64 ラップトップを PLOrk モデルより 2 桁低いコストで完全な楽器に変換し、その結果もたらされる経済学が地球規模のラップトップオーケストラを可能にするだけでなく、利用可能な余剰ハードウェアの規模を考えれば、ほぼ不可避

にすると提唱する。

2. ラップトップオーケストラの全景

2.1 PLOrk : ゴールドスタンダード

PLOrk の設計は綿密であった。Trueman [Trueman, 2007] は核心的問題を明確にした—ラップトップの内蔵スピーカーは薄く方向性のない音を出し、「音響楽器のように部屋を満たす」ことができないと。半球型スピーカー—6 つのドライバーが半球状に外側に放射するジオデシックシェルーがその解決策であった。これにより各ラップトップステーションに物理的な音響的存在感、つまりその音の身体が与えられた。Trueman の枠組みにおいて、ラップトップはサンプルをトリガーするコントローラーではなく、空間的特性を持つ楽器となった。

これは音楽的には正しく、経済的には壊滅的であった。各半球型スピーカーは手作りであった。アンプ、ラック、パワーコンディショナーが嵩と費用を増した。結果として、音は非凡だが費用は莫大なアンサンブルが生まれた。PLOrk の 15 ステーション構成は、フル装備で機材だけで 30,000 ドル以上の投資を必要とした—部屋、ネットワークインフラ、ソフトウェアライセンス、すべてを維持する技術スタッフを考慮する前の金額である。

2.2 L2Ork : Linux の対案

バージニア工科大学の Ivica Ico Bukvic はアクセスの問題を認識し、明確なコスト削減策として L2Ork [Bukvic, 2010] (Linux Laptop Orchestra) を構築した。L2Ork は MacBook を Linux ネットブックに、Max/MSP を Pd-L2Ork (Pure Data のカスタムフォーク) に、プリンストンの半球型スピーカーを汎用ドライバーを使用したより安価な半球型設計に置き換えた。結果として 1 席あたり約 750 ドル、50% の削減であった。

L2Ork は重要な貢献であった。Bukvic のオープンソースソフトウェアと手頃なハードウェアへのこだわりは、アクセスという使命と哲学的に一致していた。しかし 750 ドル/席であっても機関による調達が必要である。半球型スピーカーは、たとえ安価なものであっても、製造が必要である。Pd-L2Ork は依然としてホスト Linux ディストリビューションへのインストール、設定、メンテナンスが必要である。L2Ork は大学システム内でラップトップオーケストラを民主化した。大学システムの外に出ることはなかった。

2.3 大学の罫

このパターンは 30 を超えるすべてのラップトップオーケストラで一貫している：

- **入学による制限**：在籍学生のみ参加可能
- **学科の資金**：機材予算は音楽科または CS 学科から
- **空間への依存**：ネットワークインフラを備えた専用リハーサル室が必要
- **人員への依存**：教員ディレクター、テクニカルアシ

スタント、IT サポート

- **学期への束縛**：アンサンブルはアカデミックカレンダーに沿って結成・解散
- **地理的固定**：大学に物理的に所在する必要がある

これらは偶然の制約ではない。コストモデルの構造的帰結である。1 席あたり 750~1,500 ドルのコストとカスタムハードウェアが必要な場合、アンサンブルは必然的に機関によって管理されなければならない。機材は高価すぎて紛失できず、専門的すぎて交換できず、複雑すぎて技術スタッフなしには維持できない。大学は単なるホストではない—唯一の実行可能なホストなのである。

2.4 数字が語ること

アンサンブルモデル	1 席	30 席	1000 席
PLOrk (プリンストン)	\$1,500+	\$45,000+	不可能
L2Ork (バージニア工科大学)	\$750	\$22,500	不可能
SLOrk (スタンフォード)	\$1,200+	\$36,000+	不可能
Sonic Pi + Pi ハードウェア	\$150-200	\$4,500	\$150,000
AC OS + 余剰	\$50-80	\$1,500	\$50,000

Table 1: ラップトップオーケストラモデル間のコスト比較。「不可能」は、そのモデルがカスタム製造と機関インフラに依存しているため、約 50 席を超えるスケールリングが不可能であることを示す。

この表がすべてを物語っている。PLOrk の価格では、1,000 人のラップトップオーケストラは幻想である。AC OS の価格では、PLOrk1 セット分よりも安い。差は漸進的ではない。これは相転移である。

3. 余剰の津波

3.1 2 億 4 千万台

2025 年 10 月 14 日、Microsoft は Windows 10 のサポートを終了した [Canalys, 2024]。Canalys の推定によれば、世界中で 2 億 4 千万台の PC—ハードウェアは完全に機能しているがプロセッサが Windows 11 の TPM 2.0 および CPU 世代要件を満たしていないマシン—が一夜にして「陳腐化」宣告を受けた。これらは古いマシンではない。2017~2020 年代のラップトップであり、クアッドコアプロセッサ、8GB RAM、1080p スクリーン、WiFi を搭載している。壊れたから電子廃棄物になったのではない。Microsoft が終了を決めたから電子廃棄物になったのである。

これはパーソナルコンピューティング史上最大の単一余剰イベントである。しかもこれは、既存の余剰の流れ—企業リースの返却 (3~5 年のリフレッシュサイクル)、学校の Chromebook 入れ替え [Guterman, 2023]、小売の過剰在庫、外観に傷はあるが機能する機器のリファービッシュチャンネルへの継続的な流入—の上に重なるのである。

3.2 世界の電子廃棄物の状況

国連グローバル電子廃棄物モニター 2024 [Forti et al., 2024] によれば、世界で年間 6,200 万トンの電子廃棄物が発生し、年間 260 万トンのペースで増加している。適切に回収・リサイクルされたと記録されているのはわずか 22.3% である。残りは埋め立て、焼却、またはグローバルサウスの非正規処理業者に輸出され、そこでは労働者—多くは子ども—が危険な条件下で金属を抽出している。

この廃棄の流れから楽器に転用される余剰ラップトップの 1 台 1 台が、小さな環境的介入である。大規模に考えれば、年間の PC 余剰のわずか 0.1% を再利用するプログラムだけで、年間 240,000 台の楽器が生まれる。

3.3 Chromebook の墓場

米国 PIRG 教育基金の「Chromebook Churn」報告書 [Guterman, 2023] は、全米の学区が Chromebook を 3~5 年ごとに入れ替え、交換前提で設計されたデバイスに推定 18 億ドルを費やしている実態を記録している。Google の自動更新有効期限 (AUE) ポリシは、ハードウェアの状態に関係なく、固定日以降の Chromebook のサポートを打ち切る。オークランド統一学区だけで、このサイクル上にある 40,000 台の Chromebook を管理している。

悲劇的な皮肉がある。学校は、完全なクリエイティブコンピューティング楽器の要件を上回るハードウェアを持つ Chromebook を廃棄し、その後 200~300 ドルで新品を購入するのである。退役 Chromebook に AC Native OS を書き込む学区は、電子廃棄物予算を楽器プログラムに転換できる。

(注：AC Native OS は現在 x86_64 UEFI マシンを対象としている。教育用 Chromebook の大半は ARM プロセッサを使用している。ARM サポートは最優先の開発目標である—第 13 節を参照。ただし、Intel Chromebook は即座に互換性がある。)

3.4 余剰の価格設定

2026 年 3 月現在の卸売リファービッシャー市場およびセカンダリーマーケットプレイスにおける余剰ラップトップの価格：

これらのマシンすべてが 8 秒以内に AC Native OS を起動する。すべてがフルキーボード、トラックパッド、マイク、スピーカー、スクリーン、WiFi を備えている。すべてが 89MB のファイルを待つ、完全に自己完結型の楽器である。

4. 楽器としての AC NATIVE OS

PLOrk がコンポーネントから楽器を組み立てる必要があったのに対し—ラップトップ+スピーカー+アンプ+ラック+コントローラー+ソフトウェア—AC Native OS は、余剰ラップトップがすでに楽器であると提唱する。ただ、そのことを伝える必要があるだけだ。

マシン	価格帯
ThinkPad X1 Carbon (第 6~8 世代)	\$40-80
ThinkPad T480/T490	\$35-70
HP EliteBook 840 G5/G6	\$40-75
Dell Latitude 7400/7410	\$45-80
Dell Latitude 5400	\$30-55
HP ProBook 440 G6/G7	\$30-60
Lenovo IdeaPad (各種)	\$25-50

Table 2: 余剰ラップトップの価格、2026 年 3 月。価格は認定リファービッシャーからのまとめ買い (10 台超) を反映。すべてのモデルに 1080p ディスプレイ、4+ コア、8+ GB RAM、WiFi、フルキーボード、4 時間以上のバッテリーが含まれる。

4.1 アーキテクチャの概要

AC Native OS は 89MB の UEFI バイナリであり、Linux カーネル、LZ4 圧縮の `initramfs`、そして PID 1 として実行される 11,943 行の C ランタイムを含む [@jeffrey, 2026d]。ユーザースペースもデスクトップ環境もパッケージマネージャーもシェルもない。ランタイムはディスプレイ (DRM/KMS)、オーディオ (ALSA、192 kHz)、入力 (evdev)、WiFi (wpa_supplicant)、カメラ (V4L2)、音声 (flite) を直接管理する。インタラクティブプログラム (「pieces」) は QuickJS [Bellard, 2019] によって実行される JavaScript ES モジュールである。

起動時間：電源ボタンから演奏可能な楽器まで 7.3 秒。

4.2 内蔵シンセシス

ランタイムには、ボイスごとの ADSR エンベロープ、複数の波形 (サイン波、三角波、ノコギリ波、パルス波、ノイズ)、およびグローバルリバーブプロセッサを備えた 32 声ポリフォニックシンセサイザーが含まれている。オーディオは ALSA PCM を介して 192 kHz で動作する PulseAudio、PipeWire、JACK のオーバーヘッドなしに、プロフェッショナルオーディオワークステーションと同じインターフェースを使用する。

これが PLOrk との決定的な分岐点である。Trueman の半球型スピーカーは、ラップトップアンサンブルの空間的音響投射の問題を解決した。AC Native OS はこの問題を完全に回避する：ラップトップの内蔵スピーカーがスピーカーである。全方向性ではなく、半球型でもなく、音響的に理想的でもない。しかしそこにある—すべての余剰ラップトップに、すでに接続されて、製造もアンプもパワーコンディショナーもラックも不要で。

コンサートホールで演奏する 15 人の PLOrk アンサンブルには、半球型スピーカーが正解である。教室、コミュニティセンター、公園、リビングルームで演奏する 1,000 人の分散型アンサンブルには、ラップトップ自体のスピーカーが正解である。半球型スピーカーはコンサートホールの問題への解決策であった。地球規模のラップトップオーケストラはコンサートホールではない。

4.3 Notepat：デフォルトの楽器

AC Native OS はデスクトップにもブラウザにもコマンドラインにも起動しない。notepat に起動する—半音階キーボード楽器 [@jeffrey, 2026c] である。マシンで最初にできることは演奏することである。最初に鳴る音は、自分で選んだ音である。このフレーミング—コンピューターではなく楽器—は、いかなる指導が始まる前にも、ユーザーとデバイスの関係を変える。

キーボードレイアウトには教育的な判断が込められている。QWERTY キーの C、D、E、F、G、A、B はその名の音を奏でる。西洋音階を知る人はすでにレイアウトを知っている。シャープはキーボード上でナチュラルの間に位置する (V が C♯、S が D♯、W が F♯、R が G♯、Q が A♯)。上段のキーで 2 オクターブ目が同じパターンを反映する (H から N がナチュラル、T から P がシャープ)。結果として、説明なしに演奏でき、1 回のキー操作で 9 オクターブに拡張可能な 2 オクターブの半音階楽器が実現する。

これは実装の偶然ではない。PLOrk は演奏者が Max/MSP、ChuckK、または SuperCollider を学ばなければ音を出せなかった。L2Ork は Pd-L2Ork を必要とした。どちらもソフトウェアリテラシーを音楽参加の前提条件として要求した。notepat はこれを反転させる：音楽参加は何の前提条件でもない。それが出発点なのである。

このデザインはオルフとコダーイの教育法に基づいており、学習者の現在の能力に合わせて楽器を制約する [@jeffrey, 2026b]。notepat のソングモードはこれを明示的にする：スクロールする歌詞トラックが現在の音節を表示し、正しい音だけがアクティブになり、それを押すと曲が進む。演奏者は間違いを犯すことができない—待つことしかできない。間違った音はブロックされる。正しい音はハイライトされる。楽器は失敗させないことで曲を教えるのである。

曲は NOTE:word ペア (例：“C:Twin- G:kle A:lit-tle”) としてエンコードされ、人間が読めて、URL セーフで、フォーク可能—テキスト形式のフォークプロセスである [@jeffrey, 2026b]。あらゆる AC Native OS ユーザーが文字列として曲を書き、URL として共有でき、別のユーザーがすぐに演奏できる。エンコーディングはメロディーと歌詞を含むが、長さやダイナミクスは含まない。それらは演奏者の手に残り、演奏を再生と区別する解釈の余地を保つ。

地球規模のラップトップオーケストラにとって、これは具体的に重要である。教室で AC Native OS デバイスを配布する指揮者は、プログラミングも楽譜も、ソフトウェア設定も教える必要がない。楽器は準備されている。フォークソングは読み込まれている。生徒はキーを押して音を聴く。その他のこと—波形の選択、オクターブの切り替え、録音、共有、そしていずれはコードの記述—は後からやってくる。カリキュラムに押されるのではなく、好奇心に引かれて。

PLOrk が必要とするもの	余剰ラップトップが持つもの	すべてのラップトップにも名前がある。
MacBook	あらゆる x86_64 ラップトップ	
半球型スピーカー	内蔵スピーカー	5. 専用デバイスの全景
8 チャンネルアンプ	内蔵アンプ (ALSA)	
パワーコンディショナー	AC アダプターまたはバッテリー	余剰ラップトップは、50~300 ドルの価格帯における
ラックエンクロージャー	ラップトップの筐体	唯一のポータブルコンピューティングデバイスでは
MIDI コントローラー	キーボード+トラックパッド	ない。消費者市場はすでに—熱烈に—一つのことをう
ChucK/Max/MSP ライセンス	AC OS (無料、内蔵)	まくこなす専用コンピューティングデバイスを受け入れ
ネットワークインフラ	WiFi (内蔵)	れている。この比較は AC Native OS が何であり何で
IT スタッフ	OTA アップデート (自動)	ないかを照らし出す。

Table 3: PLOrk のコンポーネント要件と余剰ラップトップの能力の比較。

4.4 ラップトップにはすべてが揃っている

余剰ラップトップは PLOrk ステーションの劣化版ではない。それは異なる種類の楽器である—自己完結型、ポータブル、バッテリー駆動、個人所有、そして即座に演奏可能。音響投射で劣る分を、独立性で補う。PLOrk ステーションはリハーサル室を離れられない。AC OS ラップトップはどこにでも行ける。

4.5 ネットワークネイティブのアンサンブル

Aesthetic.Computer にはマルチプレイヤーネットワークが内蔵されている：信頼性の高いイベント (参加、退出、スコア、状態) には WebSocket、低遅延のリアルタイムデータ (位置、速度、連続コントローラー) には UDP を使用する。同じ WiFi ネットワーク上のあらゆる AC Native OS デバイスが、設定不要でアンサンブルセッションに参加できる。セッションサーバー [Jeffrey, 2026a] がルーティングを処理し、pieces はアンサンブルインタラクションのための任意のネットワークプロトコルを定義できる。

PLOrk のネットワークは、各パフォーマンスごとにカスタムインフラと技術的セットアップを必要とした。AC Native OS のアンサンブルネットワークは常時オン、OS レイヤーに内蔵され、あらゆる WiFi—スマートフォンのホットスポットを含む—で動作する。余剰ラップトップを持った 3 人が公園でラップトップオーケストラを結成できる。

4.6 楽器のアイデンティティとしてのパーソナライゼーション

各 AC Native OS デバイスは起動時にオーナーのハンドルを表示し、声で読み上げる：「hi @maria。」色、トークン、好みの設定は EFI パーティション上の config.json に保存され、OTA アップデート後も継続する [Jeffrey, 2026d]。このマシンは汎用端末ではない—Maria の楽器であり、そのことを知っている。

アンサンブルのコンテキストでは、すべての楽器に名前があることを意味する。指揮者 (またはネットワーク) は「@maria」のマシンに呼びかけ、オーディオをルーティングし、声部を割り当てることができる。楽器のアイデンティティはアドオンではなく、基盤である。すべてのオーケストラ楽器には名前がある。今や、

5.1 Nintendo Switch (新品 299 ドル、中古 150 ドル)

Switch は歴史上最も成功した専用クリエイティブコンピューティングデバイスである。ただし、そのようにマーケティングされてはいない。タッチスクリーン、スピーカー、WiFi、Bluetooth、モーションセンサー、取り外し可能なコントローラー、TV 出力用ドックを備えたハンドヘルドコンピューターである。数秒でシングルインターフェースに起動するカスタム OS を搭載している。ユーザーはインタラクティブプログラム (「ゲーム」) のライブラリーを名前で操作する。ファイルマネージャーもデスクトップもターミナルもない。

AC Native OS との構造的類似性は顕著である：どちらもポータブルハードウェア上のシングルパーパス OS であり、どちらも高速にインタラクティブ体験に起動し、どちらもマルチプレイヤーに WiFi を使用する。Switch は 1 億 4,600 万台を販売した [Nintendo Co., Ltd., 2024]—体験が一貫していてエントリーバリアが電源ボタン一つであれば、人々が専用コンピューティングデバイスを採用することの証明である。

違いは目的と経済性にある。Switch は新品 299 ドル。AC Native OS を実行する余剰 ThinkPad は 50 ドル。Switch は任天堂が所有するクローズドプラットフォーム。AC Native OS はオープンで、修正可能で、自己更新する。Switch はオーナーによって再プログラムできない。AC Native OS デバイスはユーザーが作成した pieces を実行する。しかし Switch はこのフォームファクターを証明した：ポータブルで、専用で、即座にオンになるコンピューティングデバイスは、人々が欲しがり、理解し、毎日使うものなのである。

5.2 Steam Deck (新品 399 ドル、中古 250 ドル)

Valve の Steam Deck は、カスタム Linux ディストリビューション (SteamOS) を搭載し、ゲームライブラリーに直接起動するハンドヘルド x86_64 PC である。アーキテクチャ的には、AC Native OS がやっていることとほぼ正確に一致する：汎用 x86_64 ハードウェア上の専用 Linux 環境、シングルユースケースに最適化、高速起動、キュレーションされたインターフェース。

Steam Deck は「x86_64 上のベアメタル Linux」アプローチが商業的に実行可能であることを実証した。Valve は推定 500~1,000 万台を販売した。ユーザーは汎用デスクトップよりも専用体験を受け入れ、好んでいる。Steam Deck はまた、内蔵スピーカーは音響的に控えめではあるが、体験自体が十分に魅力的であればインタラクティブメディアに許容されることを証明し

た。

Steam Deck が専用ハードウェア (399 ドル) を必要とするのに対し、AC Native OS はすでに存在し 50 ドルで入手できるハードウェアで動作する。Steam Deck はゲームを実行し、AC Native OS は pieces を実行する。しかし概念的アーキテクチャーカスタム Linux、高速起動、キュレーションされたライブラリー、内蔵ネットワークキングは共通している。

5.3 Teenage Engineering (OP-1, EP-133, TX-6)

Teenage Engineering の製品ラインは専用クリエイティブ楽器のハイエンドを代表する：OP-1 Field (1,999 ドル)、EP-133 K.O. II (299 ドル)、TX-6 ミキサー (1,199 ドル)。これらはカスタムハードウェア、内蔵スピーカー、バッテリー駆動、独自のインターフェースを持つ、音楽制作のための専用デバイスである。美しいオブジェクトである。同時に、機能的にはラグジュアリーグッズでもある。OP-1 の主要市場はプロの音楽家や学生ではなく—富裕な大人の趣味人である。このデバイスは YouTube の開封動画や NAMM トレードショーのブースに、教室やコミュニティセンターよりもはるかに頻繁に登場する。2,000 ドルでは、クリエイティブ楽器を最も必要とする人々にはアクセスできない。

これがパターンである：専用音楽ハードウェアは機関 (PLOrk、大学スタジオの Ableton Push) が富裕な個人 (Teenage Engineering、Elektron、Moog) を対象とする。中間—機関への所属も可処分所得もない人のための、手頃で、プログラム可能で、個人所有の楽器—は空白である。

余剰ラップトップ上の AC Native OS は Teenage Engineering の工業デザインには敵わない。ThinkPad のキーボードはシーケンサーグリッドではない。ラップトップのフォームファクターはポケット楽器ではない。しかし AC Native OS は、いかなるラグジュアリー楽器にも提供できないものを提供する：スケール、プログラマビリティ、そしてゼロの限界費用。学校のすべての子どもに OP-1 を配れば 300 台で 600,000 ドル。余剰ラップトップなら 15,000 ドル。OP-1 はオーナーによって再プログラムできない。AC Native OS 楽器はオーナーが書いたまたはダウンロードしたあらゆる piece を実行する。問題は ThinkPad が OP-1 と同じくらい美しいかどうかではない。美しさがアクセスの前提条件であるべきかどうかである。

5.4 専用デバイスの示唆

消費者エレクトロニクス市場は「人々は専用コンピューティングデバイスを使うか？」という問いにすでに答えている—1 億 4,600 万台の Switch、500~1,000 万台の Steam Deck、そして活況を呈する専用音楽ハードウェア市場で。AC Native OS は専用デバイスモデルを余剰ハードウェアに適用する：同じアーキテクチャパターン (高速起動、シングルパーパス、キュレーションされたインターフェース、内蔵ネットワーク)、根本的に異なる経済性 (300~400 ドルの専用デバイスの代わりに、50 ドルのハードウェア上の無料ソフトウ

ェア)。

余剰ラップトップは劣化した汎用コンピューターではない。それは未実現の専用デバイス—常に楽器になる能力を持っていたが、代わりに Windows を実行していたマシン—なのである。

6. アンサンブルから地球規模へ

6.1 PLOrk のスケージングの限界

PLOrk は 1 学期あたり 15 人に提供する。20 年間、毎学期満席と仮定すると、PLOrk は約 600 人の参加者に提供してきた。これは寛大な見積もりである—多くの学生が複数学期参加しており、アンサンブルが毎学期稼働するわけでもない。

PLOrk を 100 席に拡張するには、150,000 ドル以上の機材、より大きな演奏スペース、より多くのアンプ、より多くの電力インフラ、より多くの技術スタッフが必要になる。1,000 席への拡張は物理的に不可能である—半球型スピーカーだけで倉庫が必要になる。

PLOrk モデルはコストに対して線形に、複雑性に対して対数的にスケールする。席を 1 つ追加するたびに、機材だけでなく、ロジスティクスのオーバーヘッドも比例して増大する。これが根本的な制約である：PLOrk は手工芸の楽器である。美しいが、自己複製できない。

6.2 AC OS のスケージング曲線

AC Native OS はコストに対して線形に、複雑性に対して劣線形にスケールする。楽器を 1 台追加するのに必要なのは、余剰ラップトップ 1 台と USB フラッシュ 1 回—60 秒の作業だけである。スピーカーの製作も、ラックの配線も、ソフトウェアのインストールも、アカウントのプロビジョニングも不要である。OTA アップデートシステムにより、すべての楽器が自己メンテナンスする。1,000 台のフリートに 1,001 台目を追加する労力は、1 台のフリートに 2 台目を追加する労力と同じである。

規模	PLOrk モデル	AC OS モデル
15 席	\$22,500	\$750
30 席	\$45,000	\$1,500
100 席	\$150,000	\$5,000
1,000 席	不可能	\$50,000
10,000 席	不可能	\$500,000
100,000 席	不可能	\$5,000,000

Table 4: スケージングコスト。PLOrk モデルは製造およびスペースの制約により約 50 席を超えると物理的に不可能になる。AC OS モデルはハードウェアコストのみで線形にスケールし、あらゆる規模でソフトウェアとメンテナンスのコストはゼロである。

1 台 50 ドルで、1,000 台の楽器からなる都市規模のラップトップオーケストラのコストは 50,000 ドル—フル装備の PLOrk インスタレーション 1 セット分の価格である。100,000 台の楽器を配布する全国プログラム

のコストは 500 万ドル—OLPC の 1 ヶ国展開分を下回る。OLPC は通常 1,000 万～5,000 万ドルを [Kraemer et al., 2009] しばしば使用されないハードウェアに費やしていた。

6.3 2 億 4 千万席のオーケストラ

Windows 10 のサポート終了による余剰は、2 億 4 千万台の潜在的楽器を意味する。すべてが x86_64 ラップトップではない。すべてのバッテリーが使える状態にあるわけではない。すべてが入手可能なわけではない。しかしこの余剰のごく一部であっても、適切に転用されれば、歴史上のあらゆる教育テクノロジー展開を矮小化する。

考えてみよう：Windows 10 余剰マシンの 1% が AC Native OS で書き込まれた場合、結果は世界中に分布する 240 万台のクリエイティブ楽器になる。OLPC プロジェクトはピーク時にその全生涯で約 300 万台の XO ラップトップを展開した—数十億ドルのコストで。Windows 10 余剰の 1% が、製造コストゼロ、ソフトウェア 1 台あたり 0 ドルで、OLPC の全展開に匹敵する。

楽器はすでに存在する。クローゼットの中、倉庫の中、リサイクルボックスの中にある。それらを起動するソフトウェアは 89 MB である。

7. 地球を PLORK する：具体的な提案

7.1 コミュニティ書き込みイベント

最もシンプルな展開モデル：参加者が余剰ラップトップを持ち寄り、楽器を持ち帰るコミュニティイベント。イベントに必要なのは、USB ドライブと config.json テンプレートとテーブルを持った 1 人だけである。各マシンはパーソナライズされ（「お名前は？」）、書き込まれ（60 秒）、起動され（7 秒）、返却される。参加者は永遠に自己更新し続ける個人用クリエイティブ楽器を持ち帰る。

これは推測ではない。単純なロジスティクス作業である—有権者登録活動より簡単で、学校のバザーより安い。

7.2 機材予算なしの学校プログラム

Chromebook や Windows 10 マシンを退役させる学区は、ハードウェアをリサイクル業者ではなく楽器プログラムに振り向けることができる。Intel ベースの Chromebook とすべての x86_64 PC が即座に互換性がある。「機材予算」はゼロ—機材はすでに存在し、すでに支払い済みである。唯一のコストは USB ドライブを書き込む労力だけである。

すでにハードウェアを廃棄してしまった学校向け：企業ドナーからの余剰 ThinkPad が 1 台 30～50 ドルで、900～1,500 ドルで 30 台の楽器による教室アンサンブルが実現する。これは大半の学校テクノロジープログラムの年間ソフトウェアサブスクリプション費用を下回る。

7.3 放課後・コミュニティアンサンブル

ラップトップオーケストラが大学の外に存在したことがないのは、大学の外で経済的に成り立ったことがないからである。1 台 50 ドル、継続コストゼロであれば、以下の場面でラップトップアンサンブルが実現可能になる：

- 放課後の音楽プログラム
- コミュニティセンターおよび図書館
- ユースオーケストラおよびメイカースペース
- 高齢者センターおよびリタイアメントコミュニティ
- 受刑者（ローカルアンサンブルにインターネット不要）
- 難民キャンプおよび災害救援（バッテリー駆動、WiFi は任意）
- 農村部および遠隔地のコミュニティ（あらゆる接続経路で OTA アップデート）

これらの文脈のいずれも、PLORK ステーションを支えることはできない。すべてが余剰ラップトップを支えることができる。

7.4 分散型オーケストラ

AC Native OS のアンサンブルネットワークは標準的な WiFi およびインターネット接続で動作するため、ラップトップオーケストラが同じ部屋にいる必要はない。分散型パフォーマンスのために設計された piece—レイテンシーがラグではなく作曲パラメーターである piece—は以下を可能にする：

- 都市全域での同時パフォーマンス
- 学校間の学区横断アンサンブル
- 国境を越えたテレマティックオーケストライベント
- タイムゾーン間で受け渡される非同期「リレー」コンポジション

コンコーディア・ラップトップオーケストラ (CLORK) はアカデミックな文脈でテレマティックパフォーマンスの実験を行っている。AC Native OS はテレマティックパフォーマンスを WiFi と余剰ラップトップを持つすべての人に開放する。

8. PLORK が正しかったこと（そして見逃したこと）

本論文は PLORK の芸術性や教育法への批判ではない。PLORK はコンピューター音楽における最も重要な発展の一つであり、その貢献は根本的である：

1. **正当性**：PLORK はラップトップアンサンブルがゲームではなく本物の音楽を生み出すことを証明した。これは 2005 年において自明ではなかった。
2. **空間化**：半球型スピーカーは電子楽器が音響的プレゼンスから恩恵を受けることを実証した。具体的な解決策が変わっても、この洞察は存続する。
3. **作曲**：PLORK は新しいレパートリー [Smallwood et al., 2008] とネットワーク化された楽器のための新しい作曲戦略を生み出した。この作品群はあらゆる規模のラップトップアンサンブルに直接適用可能である。

4. **教育法**：PLOrk のコース構成—パフォーマンス、作曲、楽器設計、音響研究を組み合わせたもの—は、クリエイティブコンピューティング教育のモデルである [Trueman, 2007]。
5. **コミュニティ**：PLOrk はラップトッポークストラというアンサンブルとしての新しい社会形態を創造し、喜び、協働、芸術的発見を生み出した。

PLOrk が見逃したこと—そして公平に言えば、それを解決することは PLOrk の使命ではなかったのだが—はアクセスであった。PLOrk はエリート大学の研究プロジェクトであった。「ラップトッポアンサンブルは音楽的に意味があるか?」という問いに答えるために設計された。「誰もがラップトッポアンサンブルを持てるか?」に答えるために設計されたのではない。

L2Ork はより安価なハードウェアとオープンソースソフトウェアでアクセスの問題に向かったが、機関インフラへの構造的依存は残った。Sonic Pi [Aaron, 2016] は個人の音楽コーディングへのアクセスに取り組んだが、ホスト OS 上のシングルユーザーツールであり、アンサンブル楽器ではない。これらのプロジェクトはいずれも、ラップトッポークストラがいかなる機関にも依存せずに運営できるモデルを提案していない。

それが本論文の命題である。PLOrk を置き換えるのではなく、PLOrk が始めた夢を実現すること：コンピューターのネットワークが新しい種類のオーケストラになりうるということ。PLOrk はそれが可能であることを証明した。AC Native OS はそれを地球規模の証明にするほど安価にすることを提案する。

9. 音楽、アクセス、そして政治経済学

ジャック・アタリは『ノイズ』 [Attali, 1985] の中で、音楽は予言的であると論じた。音楽の生産と流通の変化は政治経済の変化を先取りする。音楽の歴史は、儀礼（犠牲）から表象（コンサートホール）へ、反復（録音）へ、そしてアタリが作曲と呼んだもの—誰もが創造し、演奏者と観客の区別が溶解するモード—へと移行する。

ラップトッポークストラは、アタリの枠組みにおいて、作曲時代のアンサンブルである。伝統的な意味での観客は存在しない。参加者は同時に作曲家であり、演奏者であり、聴衆である。しかし作曲時代の音楽が普遍的な参加によって定義されるならば、大学のラップトッポークストラは矛盾である。入学、授業料、地理的条件によって参加にゲートを設ける。それは表象時代のアクセス制御を持つ作曲時代の音楽なのである。

Thomas Turino [Turino, 2008] は参加型音楽（成功が参加の度合いで測られるもの）と呈示型音楽（成功が観客への演奏の質で測られるもの）を区別する。PLOrk のパフォーマンスは呈示型である—コンサートのステージで着席した聴衆のために行われる。しかし PLOrk のリハーサルは参加型である—全員が演奏し、全員が実験し、集会的な音がポイントである。

地球規模のラップトッポークストラはデフォルトで参加型である。ステージはない。観客はいない。参加者だけがいて、それぞれが自分の楽器を持ち、いつ、

どのように接続するかを自分で選ぶ。Turino の枠組みは、この転換—呈示型ラップトッポークストラから参加型へ—が、誰が演奏するかだけでなく、「演奏する」とは何を意味するかを変えることを予測する。

イヴァン・イリイチの「コンヴィヴィアルな道具」 [Illich, 1973] が理論的枠組みを完成させる。コンヴィヴィアルな道具とは、誰でも、専門的訓練なしに、自分で決めた目的のために使えるものである。PLOrk ステーション—半球型スピーカー、アンブラック、Chuck Patch 付き—はコンヴィヴィアルな道具ではない。訓練、インフラ、機関の支援を必要とする。AC Native OS を実行する余剰ラップトッポークストラはコンヴィヴィアリティに近づく：演奏可能な楽器として起動し、設定不要で、自己更新し、所有者のものである。

10. 関連研究

ラップトッポークストラ。PLOrk [Trueman et al., 2006] が形式を確立した。L2Ork [Bukvic, 2010] が Linux の実行可能性とコスト削減を実証した。SLOrk [Wang et al., 2009] が Chuck ベースの教育法と IKEA サラダボウルスピーカーに貢献した。2005 年以降、30 を超える大学アンサンブルが活動してきた。大学の外で活動したものは一つもない。

アクセスのための音楽コーディング。Sonic Pi [Aaron, 2016] は Raspberry Pi およびデスクトップ OS で動作し、ライブコーディングを通じて音楽を教える。民主化されたコンピューター音楽に最も近い既存プロジェクトであるが、シングルユーザーであり、ホスト OS を必要とし、アンサンブル楽器ではない。

教育用ハードウェア。OLPC [Negroponte, 1995, Kraemer et al., 2009] はハードウェアファーストのアクセスの野心と失敗モードの両方を実証した。Raspberry Pi [Raspberry Pi Foundation, 2012] はボードコストを下げたが、総システムコストは下げなかった。Chromebook [Guterman, 2023] は学校規模の展開を達成したが、計画的陳腐化とベンダーロックインを伴った。

クリエイティブコンピューティングプラットフォーム。Processing [Reas and Fry, 2007] と Scratch [Resnick et al., 2009] はクリエイティブコーディングのバリアを下げたが、汎用 OS を前提とする。Aesthetic Computer [@jeffrey, 2026a] が Web ベースのプラットフォームを提供し、AC Native OS [@jeffrey, 2026d] が OS への依存を完全に排除する。

理論。Attali [Attali, 1985]—政治的予言としての音楽。Turino [Turino, 2008]—参加型 vs. 呈示型パフォーマンス。Illich [Illich, 1973]—コンヴィヴィアルな道具。Papert [Papert, 1980]—構築主義的学習。Kittler [Kittler, 1995]—コンピューティングの物質性。McLuhan [McLuhan, 1964]—環境としてのメディア。Ukeles [Ukeles, 1969]—創造的実践としてのメンテナンス。

11. OLPC からの教訓

One Laptop Per Child プロジェクト [Negroponte, 1995, Kraemer et al., 2009] は、本論文で述べる野心に最も近い先例であり—そして最も教訓的な失敗である。Nicholas Negroponte は 2005 年 (PLOrk 設立と同年) に、MIT が 100 ドルのラップトップを製造し、開発途上国のすべての子どもに配布すると発表した。XO ラップトップは 2007 年に 188 ドルで出荷された。そのライフタイム全体で、OLPC は約 40 ケ国に約 300 万台を展開し、ロジスティクス、研修、政府パートナーシップを含めたプログラム総コストは数十億ドルと推定されている。

OLPC の失敗の理由は現在十分に文書化されている [Kraemer et al., 2009] : ハードウェアが専用設計で馴染みがなかった (新しいフォームファクター、新しい OS、新しいインターフェース)。部品が独自仕様だったため地域での修理が不可能であった。ソフトウェア (Sugar OS) にはエコシステムがなく、教師や生徒がすでに知っているものとの連続性がなかった。展開には政府の賛同、省庁の調整、そして現場で崩壊するロジスティクスチェーンが必要であった。1 台あたりのコストは商用ラップトップより低かったものの、数百万台に掛け合わせると最も貧しい文脈では依然として高すぎた。

AC Native OS はこれらの失敗モードのすべてを反転させる :

OLPC の失敗モード	OLPC	AC OS
ハードウェア	専用設計の XO (188 ドル)	余剰ラップトップ (50 ドル)、すでに製造済み
フォームファクター	ユーザーに馴染みがない	標準的なラップトップ、すでに知られている
修理	独自部品	汎用ハードウェア、地域で修理可能
ソフトウェア	Sugar OS (新規、エコシステムなし)	AC OS (専用だが自己更新)
展開	政府省庁との調整	USB ドライブを持った 1 人
1 台あたりのコスト	188 ドル + ロジスティクス	50 ドルのハードウェア + 0 ドルのソフトウェア
達成規模	10 年で 300 万台	2 億 4 千万台がすでに存在

Table 5: OLPC の失敗モードと AC OS の対応。

OLPC から得られる最も深い教訓は、ハードウェアファーストの展開は、製造、ロジスティクス、機関の調整を必要とする場合に失敗するということである。AC Native OS はこれらを一必要としない。なぜなら、ハ

ードウェアはすでに存在し、すでに世界中に分布し、すでに廃棄されているからである。展開メカニズムはサプライチェーンではなく、ファイルなのである。

12. 限界

本論文は野心的な主張を行っている。限界は現実のものであり、率直に述べるべきである。

音質。 ラップトップの内蔵スピーカーは音響的に貧弱である。低音域のレスポンスが欠如し、ダイナミックレンジが限られ、音の投射が狭い。Trueman の半球型スピーカーは現実の問題を解決した—電子楽器はアンサンブルの文脈で音楽的に機能するために音響的プレゼンスが必要である。余剰 ThinkPad のスピーカーはこれに敵わない。親密な場面や小グループの文脈では、内蔵スピーカーで十分かもしれない。部屋を超えるアンサンブルには外部増幅が必要であり、「追加ハードウェア不要」という主張を部分的に損なう。

しかし、PLOrk が設計された時代には存在しなかった、増幅のギャップに対する商業的な解決策がある。Minirig スピーカーシステム (Minirig 4 : 170 ドル、Minirig Mini : 100 ドル、Minirig Subwoofer 4 : 250 ドル) は、まさにこのユースケースのために設計された、ポータブルで Bluetooth/AUX 対応のスピーカーである。小型、バッテリー駆動、頑丈な筐体から高忠実度オーディオを提供する。Minirig 4 は 1m で 80dB、50Hz ~ 20kHz の周波数特性を持ち、教室や小規模会場には十分である。複数の Minirig は AUX でデジチェーン接続するか、ワイヤレスでペアリングしてステレオやマルチポイント構成にできる。Minirig Subwoofer を追加すれば低音域が 40Hz まで拡張され、半球型スピーカーシステムのローエンドに近づく。

コスト比較は教訓的である。PLOrk の半球型スピーカーはカスタム製造 (材料費 300~500 ドル)、8 チャンネルアンプ (200 ドル以上)、パワーコンディショナー、ラックエンクロージャーを必要とした。1 席あたりの増幅コスト合計は、労力を含めなくても約 600~800 ドルであった。Minirig 4 は 170 ドルで小アンサンブルの文脈に匹敵する音響プレゼンスを提供し、自宅に届き、バックパックに入り、充電式バッテリーで 30 時間以上動作し、製造もラックもパワーコンディショナーも不要である。

これで限界が消えるわけではない—Minirig は半球型スピーカーではなく、指向性の投射はラップトップアンサンブルにとって未解決の問題である。しかし増幅の問題を「カスタムハードウェアを構築する」から「既製品のスピーカーを購入する」に変え、質的に異なる種類の問題にする。予算内で運営するコミュニティラップトップオーケストラにとって、15 台の Minirig Mini (合計 1,500 ドル) は PLOrk のカスタムソリューションの約 8 分の 1 のコストで 1 席あたりの増幅を提供し、製造時間はゼロである。

ARM サポート。 AC Native OS は現在 x86_64 UEFI マシンのみを対象としている。余剰教育用 Chromebook の大半は ARM プロセッサ (Mediatek, Qualcomm) を使用している。ARM サポートが出荷されるまで、最

大の余剰教育用ハードウェアプールはアクセス不能のままである。これが最も重要なエンジニアリングギャップである。

正式な評価なし。本論文にはユーザスタディ、対照実験、音楽品質・学習成果・アンサンブル連携に関する体系的評価は含まれていない。アクセス、コスト、スケーラビリティに関する主張は、実証的な教育学研究ではなく、ハードウェアの経済学とロジスティクス分析に基づいている。PLOrk 型アンサンブルと同等規模の AC Native OS アンサンブルの音楽的成果を比較する厳密な評価は、論証を大幅に強化するであろう。

単一著者プロジェクト。AC Native OS は主に 1 人によって書かれている。バスファクターは 1 である。地球規模の展開は単一のメンテナーに依存してはならない。システムは文書化され、コードベースは新しいコントリビューターにとって読みやすく、OTA アップデートインフラは作成者の不在に対して堅牢でなければならない。

ネットワークレイテンシー。インターネット越しの分散型アンサンブルパフォーマンスは、どのような音楽が可能であるかを根本的に変えるレイテンシーを導入する。ローカル WiFi レイテンシー (1~5ms) はタイトな同期を可能にする。インターネットレイテンシー (50~200ms) はそうではない。本論文は「レイテンシーを作曲パラメーターとして」と示唆するが、これを音楽的に成立させる楽曲を実証していない。これは解決済みの問題ではなく、未解決の研究課題である。

カリキュラムなし。PLOrk の教育法 [Trueman, 2007] は何年もの教育実践を通じて開発された。AC Native OS にはカリキュラム、レッスンプラン、文書化された教育実践がない。楽器は存在する。教育法は存在しない。それなしに学校にハードウェアを展開することは、教育インフラなしにデバイスを配布するという OLPC のパターンを繰り返すリスクがある。

13. 示唆と今後の展望

13.1 ARM Chromebook サポート

最もインパクトのあるエンジニアリング目標は、MediaTek および Qualcomm Chromebook 向けの ARM サポートである—世界で最も豊富な余剰教育用ハードウェア。これを達成すれば、学校の余剰だけで数百万台の追加楽器が解放される。

13.2 内蔵の作曲ツール

現在の AC Native OS の pieces には半音階キーボード、コマンドナビゲーター、システムパネルが含まれる。アンサンブルのユースケースには、シーケンサー、パターンエディター、ルーピングツール、および共同作曲インターフェースが必要である—すべて pieces として、ランタイムでホットスワップ可能に。

13.3 スピーカーなしの空間化

PLOrk の空間的な音に関する洞察は、解決策が変わっても有効であり続ける。今後の研究にはソフトウェア

ア定義の空間化が含まれる：アンサンブルの分散した物理的位置 (UDP で報告される) を利用して、多数のラップトップスピーカーの集合体から創発的な空間音響場を生み出すこと。30 台のラップトップのリングは、ソフトウェアが各台の位置を知っていれば、半球型スピーカーそのものである。

13.4 カリキュラム開発

PLOrk の教育法 [Trueman, 2007]—パフォーマンス、作曲、楽器設計、音響研究を組み合わせたもの—はゼロインフラ環境に適応されるべきである。これは専用スペースなし、技術スタッフなし、プログラミング経験なしを前提とし、参加者が所有して持ち帰る楽器のためのカリキュラムを意味する。

13.5 メッシュネットワーキング

インターネットインフラなしのピアツーピアアンサンブル接続は、WiFi のない場所でのパフォーマンスを可能にする：屋外スペース、農村部、開発途上地域。AC Native OS デバイス間の Bluetooth メッシュまたはアドホック WiFi は、活発な開発目標である。

14. 結論

2005 年、Dan Trueman は「なぜラップトップオーケストラなのか？」[Trueman, 2007] と問い、説得力ある答えを示した。ネットワーク化されたコンピューターが新しい種類のアンサンブルとなりうるから。新しい音色、新しい空間特性、新しい作曲の可能性、新しい社会的構成を持つアンサンブルとして。彼は正しかった。PLOrk はそれを証明した。

20 年後、問いは変わった。「なぜラップトップオーケストラなのか？」ではなく「なぜ 1 つだけなのか？」。なぜ 30 だけが、30 の大学で、年に数百人にだけ？なぜ 300 ではないのか、3,000 ではないのか、300 万ではないのか？

答えは経済性にあった。半球型スピーカーには金がかかる。アンブラックには金がかかる。MacBook には金がかかる。Max/MSP のライセンスには金がかかる。技術スタッフには金がかかる。ラップトップオーケストラは高価であったから、少数の人のための高価なものが容認される唯一の場所—大学—に留まったのである。

AC Native OS は経済的障壁を取り除く。89 MB のファイル。50 ドルの余剰ラップトップ。7 秒で起動。内蔵シンセシス、内蔵ネットワーキング、内蔵パーソナライゼーション、内蔵アップデート。スピーカーの製作不要、ソフトウェアのインストール不要、IT 部門の維持不要、ホスト機能不要。

Windows 10 だけで 2 億 4 千万台の PC が余剰市場に入り、年間 6,200 万トンの電子廃棄物が蓄積する中 [Forti et al., 2024]、地球規模のラップトップオーケストラの原材料は希少ではない—恥ずかしいほど豊富なのである。ハードウェアは存在する。ソフトウェアは存在する。ネットワークは存在する。音楽は、20 年前に PLOrk が我々に示したとおり、本物なのである。

PLOrk'ing the Planet は比喩ではない。ロジスティクスの問題である。そしてそのロジスティクスは 100 倍安くなった。

ORCID: 0009-0007-4460-4913

英語から翻訳。原文は <https://papers.aesthetic.computer> にて入手可能

References

- Samuel Aaron. Sonic pi – performance in education, technology and art. In *Proceedings of the International Conference on Live Coding*, 2016.
- Jacques Attali. *Noise: The Political Economy of Music*. University of Minnesota Press, Minneapolis, 1985. Translated by Brian Massumi. Originally published 1977.
- Fabrice Bellard. QuickJS JavaScript engine. 2019. URL <https://bellard.org/quickjs/>. A small and embeddable JavaScript engine.
- Ivica Ico Bukvic. Introducing L2Ork: The Linux Laptop Orchestra. *Linux Journal*, 2010(198), 2010.
- Canalys. 240 million PCs face obsolescence from Windows 10 end of life, 2024. Market analysis of Windows 10 end-of-support impact on PC installed base.
- Vanessa Forti, Cornelis P. Baldé, Ruediger Kuehr, and Garam Bel. The global e-waste monitor 2024. Technical report, United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) and International Telecommunication Union (ITU), 2024. URL <https://ewastemonitor.info/the-global-e-waste-monitor-2024/>.
- Lucas Rockett Gutterman. Chromebook churn: How short-lived laptops are costing schools and the environment. Technical report, U.S. PIRG Education Fund, 2023. URL <https://publicinterestnetwork.org/wp-content/uploads/2023/05/PIRG-Chromebook-Churn-Full-Report-May-1.pdf>.
- Ivan Illich. *Tools for Conviviality*. Harper & Row, New York, 1973.
- @jeffrey. Aesthetic computer '26: A mobile-first runtime for creative computing, 2026a. Companion paper describing the AC platform.
- @jeffrey. Folk songs for laptop orchestra '26: Encoding, teaching, and performing melody on aesthetic computer, 2026b. Companion paper on song mode pedagogy, NOTE:word encoding, and folk melody properties.
- @jeffrey. notepat '26: A chromatic keyboard instrument for the browser and beyond, 2026c. Companion paper describing notepat's design, synthesis engine, and co-evolution with the AC platform.
- @jeffrey. AC Native OS '26: A bare-metal creative computing operating system, 2026d. Companion paper describing the AC Native OS architecture and surplus hardware thesis.
- Friedrich A. Kittler. There is no software. *CTheory*, 1995. Article a032.
- Kenneth L. Kraemer, Jason Dedrick, and Prakul Sharma. One laptop per child: Vision vs. reality. In *Communications of the ACM*, volume 52, pages 66–73. ACM, 2009.
- Marshall McLuhan. *Understanding Media: The Extensions of Man*. McGraw-Hill, New York, 1964.
- Nicholas Negroponte. *Being Digital*. Alfred A. Knopf, New York, 1995.
- Nintendo Co., Ltd. Top selling title sales units — Nintendo Switch, 2024. Consolidated sales figures from Nintendo FY2024 earnings report. 146 million Switch units sold worldwide as of March 2024.
- Seymour Papert. *Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas*. Basic Books, New York, 1980.
- Raspberry Pi Foundation. Raspberry pi, 2012. URL <https://www.raspberrypi.org>. A low-cost single-board computer for education.
- Casey Reas and Ben Fry. *Processing: A Programming Handbook for Visual Designers and Artists*. MIT Press, Cambridge, MA, 2007.
- Mitchel Resnick, John Maloney, Andrés Monroy-Hernández, Natalie Rusk, Evelyn Eastmond, Karen Brennan, Amon Millner, Eric Rosenbaum, Jay Silver, Brian Silverman, and Yasmin Kafai. Scratch: Programming for all. *Communications of the ACM*, 52 (11):60–67, 2009.
- Scott Smallwood, Dan Trueman, Perry Cook, and Ge Wang. Composing for laptop orchestra. In *Computer Music Journal*, volume 32, pages 9–25. MIT Press, 2008.
- Jeff Snyder. Hemispherical loudspeakers for laptop orchestras, 2015. Design notes for PLOrk hemispherical speaker system.
- Dan Trueman. Why a laptop orchestra? *Organised Sound*, 12(2):171–179, 2007.
- Dan Trueman, Perry Cook, Scott Smallwood, and Ge Wang. PLOrk: The Princeton Laptop Orchestra, year 1. In *Proceedings of the International Computer Music Conference (ICMC)*, New Orleans, LA, 2006.
- Thomas Turino. *Music as Social Life: The Politics of Participation*. University of Chicago Press, Chicago, 2008.

Mierle Laderman Ukeles. Manifesto for maintenance art 1969! 1969. Proposal for an exhibition “Care”.

Ge Wang and Perry R. Cook. ChuckK: A concurrent, on-the-fly audio programming language, 2003. Strongly-timed audio programming language developed at Princeton.

Ge Wang, Nicholas Bryan, Jieun Oh, and Rob Hamilton. Designing for the laptop orchestra. In *Proceedings of the International Computer Music Conference (ICMC)*, Montreal, QC, 2009.

Mark Warschauer. Technology and social inclusion: Rethinking the digital divide. 2004.

WORKING DRAFT